



RheoFIT : Une nouvelle gamme d'adjuvants pour la préfabrication légère



The Chemical Company



Adding Value to concrete

AVEC LES ADJUVANTS RheoFIT®

RheoFIT® 700



Adjuvant multifonction pour bétons pressés vibrés

- Amélioration des performances mécaniques
- Grande tolérance au mouillage des bétons
- Réduction des temps de cycle de fabrication

RheoFIT® 701



Plastifiant pour bétons de consistance terre humide

- Forte augmentation des performances mécaniques
- Amélioration du remplissage des moules
- Diminution du nombre de coups de tiroirs
- Meilleure compaction des produits et réduction des temps de cycle

OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTION

RheoFIT® 746



Plastifiant pour bétons pressés

- Amélioration du remplissage des moules
- Augmentation des performances mécaniques

RheoFIT® 744



Hydrofuge de masse pour bétons préfabriqués

- Diminution de la capillarité et de l'absorption des bétons
- Diminution du risque d'apparition d'efflorescences



RheoFIT

FIT 4 VALUE

	RheoFIT® 700	RheoFIT® 701	RheoFIT® 746	RheoFIT® 744
RheoFIT® pour la performance				
Amélioration des résistances à l'état frais	●	●		
Augmentation des résistances mécaniques	●	●	●	
Diminution des temps de cycle	●	●	●	
Amélioration des propriétés finales	●	●	●	
RheoFIT® pour l'économie				
Augmentation de la productivité	●	●	●	
Optimisation de la formulation	●	●	●	
RheoFIT® pour l'esthétique				
Réduction des efflorescences				●
Aspect/texture fermée	●	●	●	
Eclat et uniformité des couleurs	●	●	●	●
RheoFIT® pour la durabilité				
Faible absorption d'eau				●
Augmentation de la résistance au gel/dégel	●	●	●	
Meilleure résistance à l'abrasion	●	●	●	

BASF Construction Chemicals France SAS

BASF Construction Chemicals France SAS
 ZI Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes
 LISSES - 91017 EVRY Cedex
 Tél : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32
 www.basf-cc.fr

BASF Construction Chemicals France SAS
 Technobrugues - Rocade Bordeaux Nord
 33520 BRUGES
 Tél : 05 57 19 01 90 - Fax : 05 56 43 18 41
 www.basf-cc.fr